

СОГЛАСОВАНО:

пр.АР

пр.ОВ

пр.ЭТ

Соловьева

Николаева

Зуй

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл.

Примечание:

1. Общие данные см. л. ВК-1.

2. Данный лист читать совместно с листами ВК -38,42,50-51,57-60.

3. Диаметры трубопроводов и запорную арматуру, не показанные на данном листе, смотреть на схемах соответствующих систем.

4. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

5. Трубопроводы от стен отнесены условно.

1	Зам.			04.18	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
ГИП	Рыбин				
Проверил	Лощина				
Разработал	Манасова				
Н. контр.	Лощина				

99/17 - ВК			
26-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №8 (по генплану) . Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области			
Дом № 8 (по генплану)		Стадия	Лист
		Р	23
План 22 этажа на отм. 60.000 в осях 1-8, А-Б с сетями водопровода В 1.2, Т3.2 и канализации К1, К2. Секция 1		ООО ФИРМА "СС Проект"	