Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Анкудиновский парк"

Таблица

| | | | | | | 1 | | | Таблица |
|--|-------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих | Колич (подкл | ество рабочих ассам) условиі | мест и числ й труда из ч | пенность заня исла рабочих і | гых на них ра мест, указанн | ботников по ых в графе 3 | классам (единиц) |
| Наименование | | местах | | | | кла | cc 3 | | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 52 | 52 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих ме- стах (чел.) | 52 | 52 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 20 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | - | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | 17. | | 50.50 | 9 | | |
|--|---|------------|----------------------------------|---|------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | нифразвук | ультразвук возлушный | вибрация общая | вибрация локальная | ненонизирующие излучения | нонизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодиый дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| 1 | Директор | - | - | - | - 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель директора | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | 24 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| 3 | Главный бухгалтер | - | - | (+) | ~ | | - | | - | 4 | - | - | | - | | 2 | 12 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Бухгалтер (расчетчик) | - | - | | - | - | - | - | - | - 1 | - | 12 | - | - | - | 2 | - 20 | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| 5 | Бухгалтер (1С) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| 6A | Паспортист | 0.50 | | | - | | - | - | - | | | | | | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| 7A (6A) | Паспортист | | - | - | - | | - | - | - | * | | | | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8A | Администратор | - | - | - | - | * | - | 15 | - | | *: | - | - | - | 1 | 1 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9A (8A) | Администратор | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | + | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |

| 10 | Энергетик | - | | - | 2 | - | (4) | | 2 | - | | - | | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
|--------------|--|-----|----|------|---|-----|------|----|------|------|------|----|-----|-----|--|---|----------|------|-----|------|-----|-----|---|
| 11 | Бригадир разнорабочих | | - | - | 2 | - | 140 | | 2 | 12 | | - | - | 2 | *: | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 12 | Главный инженер | - | - | | - | - | - | - | 12 | - | | 2 | - | - 1 | 28 | 1 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | I |
| 13 | Юрист | | - | | - | - | - | - | - | - | | | | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 14 | Менеджер (по работе с персо- налом) | | -3 | | | - | - | 1- | 1750 | - | | - | - | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 15A | Менеджер (по работе с соб- ственниками) | - | - | - | - | | - | - | | - | 1,-1 | * | 2.5 | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | F |
| 16A (15A) | Менеджер (по работе с соб- ственниками) | - | - | 343 | - | - | - | - | - | - 14 | | - | | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | I |
| 17A (15A) | Менеджер (по работе с соб- ственниками) | - | - | - | - | - | - | - | (| - | | - | - | - | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ŀ |
| 18 | Кладовщик | 100 | - | - | - | - | - | - | - 21 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 19A | Электрик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 |
| 20A (19A) | Электрик | - | - | - | 2 | 12 | 2 | - | 2 | 12 | - | - | | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 21A (19A) | Электрик | - | - | 102 | 2 | | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 3 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | F |
| 22 | Бригадир слесарей - сантехни- ков | - | - | - | 2 | - | - | 20 | 2 | - | | - | - | 2 | - | 2 | 2-1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 23A | Слесарь-сантехник | - | | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 147 | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ŀ |
| 24A (23A) | Слесарь-сантехник | 100 | - | 1.70 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 2 | 242 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 25A (23A) | Слесарь-сантехник | - | - | 100 | 2 | - | - | - | 2 | - 3 | - | - | - | 2 | ew les | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 26A (23A) | Слесарь-сантехник | | | | 2 | | -5/1 | - | 2 | - | | - | - | 2 | and the state of t | 2 | 104 mg = | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 27A (23A) | Слесарь-сантехник | | - | 5.5 | 2 | - | - | • | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 120 | Нет | Нет | Her | Нет | Нет | Н |
| 28A (23A) | Слесарь-сантехник | - | - | | 2 | | - | - | 2 | | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 29A (23A) | Слесарь-сантехник | - | - | | 2 | | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 30A (23A) | Слесарь-сантехник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - 3 | - | 2. | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 31A (23A) | Слесарь-сантехник | | - | - | 2 | 157 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 32A (23A) | Слесарь-сантехник | | - | - / | 2 | 005 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 33A | Разнорабочий | - | - | | 2 | - | - | - | | - | - | - | - | - | | | | rici | | riei | Her | Her | H |
| 34A (33A) | Разнорабочий | - | | - | 2 | - | | | 2 | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 35A (33A) | Разнорабочий | - | - | - | 2 | | - 5 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 36A (33A) | Разнорабочий | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Н |
| 37A | Диспетчер | - | - | * | - | | - | | - | - | | - | - | - | | 1 | - | Нет | Нет | Her | Her | Her | I |

| 38A (37A) | Диспетчер | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 1 | 1 | 72 | Нет | Нет | Her | Нет | Нет | Нет |
|--------------|------------------|---|---|-------|---|-----|---|---|---|---|------|---|------|-----|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 39 | Уборщик парковок | | - | - | 2 | | - | 2 | 2 | - | | - | - | 1 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40A | Уборщица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Her | Нет | Нет | Нет |
| 41A (40A) | Уборщица | - | - | - | - | | | | | - | | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| 42A (40A) | Уборщица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43A (40A) | Уборщица | - | - | | - | - | - | | - | - | 7- | - | (-) | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44A (40A) | Уборщица | - | - | - | 2 | (4) | - | - | | - | - | - | 7-8 | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45A (40A) | Уборщица | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46A (40A) | Уборщица | - | - | - | - | | | - | - | - | 0.00 | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47A | Менеджер | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | + | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48A (47A) | Менеджер | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49A | Штукатур | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | | - | | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50A (49A) | Штукатур | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Плиточник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-11 | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Управляющий | - | - | 17.20 | - | 720 | - | | - | - | 2.0 | - | - | 1.5 | - | 2 | - | Нет | Нет | Her | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 03.03.2023

| Іредседатель комиссии по провед Директор | идению специальной оце | Скворцов Юрий Николаевич | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|
| (должность) | (подимсь) | (ФИО) | (дата) |
| Ілены комиссии по проведению с | специальной оценки ус. | ловий труда: | |
| Заместитель директора | Theyautin | Першин Сергей Васильевич | |
| (должность) | (подпись) | (Φ.H.O.) | (дата) |
| Менеджер | NI | Репин Виктор Юрьевич | |
| (должность) | (Moderney) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| | 0 | | |
| Эксперт(-ы) организации, провод | ившей специзавную од | енку условий труда: | |
| 4391 | Devel | Клочкова Надежда Николаевна | 03.03.2023 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Φ.H.O.) | (дата) |